

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité


FICHE NAVETTE N°17

Diagnostic en marchant du 23 juillet 2024

Participants : S. ABATAOUS (Habitant), K. ELFELLALI (Habitant), C. LAGARCE (Habitant), C. ANTONY (Habitant), K. QUERCHI (Femmes d'ici et d'ailleurs et habitante), S. ELFELLALI (Femmes d'ici et d'ailleurs et habitante), L. VURPILLOT (Ajointe au Maire), G. CUENOT (Conseillère déléguée et bénévole CSV), N. ADAM (Elue CSV et Milieux populaires), L. MAATOUG (Francas), N. POULICIEUX (Centre social), D. ATAMNA (Néolia), A. SCOTTI (Néolia), A. TOUZANI (Néolia), N. CLAUDEL (PMA), J. SONET (PMA), I. CARDOSO (PMA), M. GONZALES (PMA), N. NEVEU (PMA), K. HENNI (Etat), M. THIERY(Ville), J-L DORIER (Ville)

Etat des réalisations au 29/10/2025

1. Départ – Rue Proudhon
2. Allée Donzelot
3. Rue Hugo
4. Rue Parrot
5. Rue Hugo
6. Rue Pergaud
7. Rue Doriot
8. Rue Peugeot
9. Rue Rouget de Lisle
10. Rue Dubois/Jouffroy d'Abbans
11. Rue des Frères Lumière / Massacrier
12. Rue Nodier
13. Rue Zingg
14. Rue Gérôme
15. Rue Gigoux
16. Rue Courbet
17. Escaliers Novie/Massacrier



LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue Proudhon Parking	Bioborne : saturation récurrente.	Mise en place d'une seconde borne. (Sollicitation des habitants)	PMA	PMA : Bioborne dorénavant collectée 2 fois par semaine. Situation a priori normalisée.	
Rue Proudhon Parking	Dépôts sauvages récurrents aux abords du conteneur à verre.	Pas de préconisation particulière. Pratique constatée sur l'ensemble des points de collecte de la commune.	PMA/Ville	Enlèvement régulier des dépôts par les services municipaux. Sensibilisation inefficace quand il est question d'auteurs conscients de l'illégalité de leurs actes.	
Allée Donzelot Poste Enedis. Côté parc Proudhon.	Graffiti.	Couverture de l'inscription.	CTM	Réalisé 31/07/24	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
3 Allée Donzelot	1) Ascenseur régulièrement en panne. 2) Entretien de l'espace public irrégulier. 3) Manque une aire de jeux pour moins de 6ans. 4) Trop peu de places parking. (Avis et constats d'une locataire)	1) Confronter le nbre de pannes annuelles aux moyennes habituelles. 2) RAS au jour de la visite. 3) Demande récurrente. Mise à l'étude d'une implantation. 4) Saturation réelle.	1) NEOLIA 2, 3 et 4) Ville	1) 6 interventions en 2024 (5 réparations distinctes effectuées dans la journée), une seule a nécessité l'immobilisation de l'appareil durant 3 jours du 02 au 05 juillet 2024 3) Inscription au BP 2025 mais où ? 4) Pas de foncier disponible.	
Rue V. Hugo Emplacement réservé au stockage des bacs des maisons de ville Néolia face à la « Brévie »	Dépôts divers au pied des conteneurs.	L'origine des dépôts serait en grande partie le fait de personnes de passage.	PMA	Les Ambassadeurs du Tri sont intervenus au porte-à-porte dans ces logements NEOLIA il y a 2 ans sans impact réel sur ce problème. Les agents ne sont pas en mesure de rencontrer les personnes de passage.	
Rue Victor Hugo (à hauteur de l'ancien bicross)	Absence de trottoir à partir des constructions NEOLIA en direction de la rue des Buis.	Elargissement de la bande piétonne coté « Brévie » et gravillonnage à hauteur du n°39 de la rue V. Hugo. (Sollicitation des habitants)	Services techniques	Réalisé 05/25	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue V. Hugo Ralentisseur situé entre la tour 4 de l'allée Donzelot et les maisons de ville Néolia (ancien bicross)	Retenue d'eau importante au pied du rampant haut en cas de fortes pluies.	Favoriser l'écoulement par le dégagement d'une rigole entre la bordure et le rampant sur 2 mètres. (Sollicitation des habitants)	CTM	Réalisé 26/08/24	
Rue Victor Hugo	Plusieurs avaloirs encombrés et inopérants malgré les interventions de VEOLIA.	Diagnostic réseau. (Sollicitation des habitants)	Saisie de VEOLIA par les services techniques.	Démarches réalisées auprès de VEOLIA	
Rue Victor Hugo A hauteur de la tour 3 de l'allée Donzelot	Revêtement trottoir dégradé et enherbé.	Opération de désherbage. Prévoir reprise de l'enrobé.	CTM/Services techniques	Réalisé octobre 2025	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue Parrot	Chaussée et trottoirs fortement dégradés.	Réfection globale. (Sollicitation des habitants) Question de la cohérence du statut privé des impasses (soullevée par les riverains).	Services techniques	Retenu BP 2025 Réalisation de reprises + marquages + reprise intersection avec la rue V. Hugo	
Rue Parrot	Débordement sur le trottoir des végétaux au pied des constructions NEOLIA.	Entretien de l'espace végétalisé. (Sollicitation des habitants)	NEOLIA	Réalisé 2024 Reprogrammer intervention 2025 rapidement	
Rue Parrot Parking situé au droit du n° 8	Défaut d'entretien d'une haie privée (propriété du n°8) débordant largement sur le parking public.	Rappel de ses obligations au propriétaire. (Sollicitation des habitants)	Services techniques/ Police municipale.	Riverain avisé par courrier. Opération réalisée par ses soins courant 09/24.	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Entre le n°8 rue Parrot et la maternelle Donzelot	Absence d'entretien de la forêt communale à l'arrière des propriétés privées et le long du parking public.	Réalisation d'une bande de propreté de 2 mètres de largeur à l'arrière des propriétés privées et entretien plus régulier de la végétation le long du parking public. (Sollicitation des habitants)	CTM	Dégagement programmé de l'espace à raison de 2 passages/an	 
Rue Victor Hugo	Plusieurs avaloirs encombrés et inopérants malgré les interventions de VEOLIA.	Diagnostic réseau. (Sollicitation des habitants)	Saisie de VEOLIA par les services techniques.	Démarches réalisées auprès de VEOLIA	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue Victor Hugo Face au n°35	Véhicule ventouse : Citroën C3 noire CM-408-MG	Mise en fourrière	Police municipale	Réalisé	
Groupe scolaire Donzelot	Pas suffisamment signalé.	Mise en place d'une signalisation verticale dédiée aux entrées et à l'intérieur du quartier. (Sollicitation des parents d'élèves)	Services techniques	Cette signalétique n'existe pour aucune école de la ville. Proposition BP 2025 pour l'ensemble des écoles. Non retenue.	
Maternelle Donzelot	Absence de continuité du barriérage de sécurité Heras.	Mise en place de barrières supplémentaires. (Sollicitation des parents d'élèves)	CTM	Remplacement des clôtures proposé au BP 2025. Non retenu.	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Maternelle Donzelot	Ecoulement conséquent par les ouïes de débordement de la toiture en cas de pluie soutenue.	S'assurer du bon entretien des chéneaux du bâtiments. (Sollicitation des parents d'élèves)	CTM	Vérification du bon dégagement des descentes d'eau pluviale et des chéneaux effectuée en août 2024.	
11 rue V. Hugo	Végétation envahissante le long de la façade du bâtiment côté chemin piéton.	Opération d'entretien. (Sollicitation du locataire)	NEOLIA	Réalisé	
Ralentisseur à hauteur du 11 Rue V. Hugo	Bordure de séparation rampant/plateau saillante.	Evaluer le risque d'une dégradation prématûre du dispositif. (Sollicitation des habitants)	CTM	Réalisé 12/08/24	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue Pergaud Abord Donzelot 1	Coffret borne incendie ouvert. Demi coffre sur place.	Remise en état.	CTM	Borne incendie cassée d'après diagnostic CTM Voirie. PMA / Véolia avisés pour réfection. Remise en état réalisée.	
Rue DORIOT Aire de jeux	Grille horizontale saillante à l'entrée de l'aire de jeux.	Remise en état.	CTM	Réalisé août 2024	
Rue DORIOT Aire de jeux	Un seul module de jeu. Sollicitation d'une diversification de l'offre par l'ajout d'un second module.	Proposition BP 2025. (Sollicitation des habitants)	Services techniques	Proposition BP 2025 Retenu pour réalisation second semestre 2025.	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue J. Goux	Carcasse de véhicule incendié. Arbre en partie calciné.	S'assurer du retrait de la carcasse auprès du propriétaire. S'assurer de la capacité de survie de l'arbre avant décision d'abattage. (Sollicitation des habitants)	Police municipale CTM	Prise de contact avec ONF Végétis le 2 septembre afin d'évaluer la santé de l'arbre. Abattage si nécessaire. Au 02/06/25, l'arbre semble sauvé.	
Rue Rouget De Lisle Foyer des Pralets	1)Absence du volet de fermeture sur coffret ENEDIS. 2)Panneau « Salle protestante des Pralets » toujours en place	Intervention auprès d'ENEDIS. Retrait du panneau.	Services techniques CTM	1) Attache prise auprès d'ENEDIS 2) Panneau retiré	
Rue P. E. Dubois	Voirie dégradée	Reprise de l'enrobé. (Sollicitation des habitants)	Services techniques	Réalisé 26/08/24	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue P. E. Dubois Plateau Multisport	Axe portillon PMR manquant.	Remise en état provisoire dans l'attente de la réception d'une pièce d'origine.	Service des sport	Réalisé 07/2024	
Rue des Frères Lumière A hauteur du bâtiment 2	Capacité conteneur enterré insuffisante.	Implantation d'un second conteneur. (Projet NEOLIA en discussion avec PMA)	NEOLIA/PMA	PMA : Avis défavorable en raison de la distance entre la zone de stationnement du poids lourd en charge de la collecte et le conteneur enterré. Par ailleurs, la présence d'un passage piéton et d'un candélabre, à proximité immédiate pose également des problèmes de sécurité.	
Rue Georges Massacrier Foyer Nodier	1)Végétation envahissante. 2)Extérieurs renvoyant une image « d'abandon ».	1)Programmer une opération d'entretien. 2)Reprise de la toiture et remise en peinture (Sollicitation des habitants)	CTM : entretien des espaces extérieurs Façades : Support d'un chantier d'insertion en lien avec NEOLIA, propriétaire des locaux ?	1) réalisé 2) Rapprochement à envisager avec NEOLIA et recherche de financements si accord. <u>Local vandalisé à plusieurs reprises entre juillet et octobre 2024.</u> <u>Tous projets en attente.</u>	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue C. Nodier Chemin piéton Nodier/Novie	Passage régulièrement encombré de voitures en stationnement.	Implantation d'une borne empêchant le stationnement. (Sollicitation des habitants)	CTM	Borne posée	
Rue J. E. Zingg	Forte dégradation de la chaussée.	Réfection complète.	Services techniques	Réfection complète réalisée octobre 2025.	
Rue J. E. Zingg Espace vert dans le prolongement du parking sablé coté allée Pointelin.	Demande de création d'un terrain de pétanque.	Etude de faisabilité en régie. (Sollicitation de l'association « Femmes d'ici et d'ailleurs »)	Services techniques	Un terrain de pétanque existe à proximité du bâtiment 17 et est inutilisé	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Allée J. L. Gérôme Accès parking salle de l'OTA	Enrobés trottoirs très dégradés.	Reprise des enrobés.	Services techniques	Reprise des enrobés réalisée 11/2024	
Allée J. L. Gérôme Entre le box à encombrants et la rue Courbet	Dépôts sauvages.	Retrait	NEOLIA	Opération « coup de poing » réalisée le 23/05/2025 en coordination Ville/Néolia/PM Identification de 8 contrevenants dont 6 sont originaires d'Audincourt. 4 verbalisations réalisées.	
Rue Gigoux	Dépôts sauvages continus et particulièrement conséquents.	Fermeture de la rue à la circulation.	Services techniques		

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Rue Courbet Côté pôle multiservice	Végétation envahissante sur l'ensemble de l'espace public.	Prévoir une opération de désherbage globale rapidement.	CTM	Opération de désherbage réalisée 10/24	 
14 bis rue Courbet Voie d'accès au pôle multiservice	Enrobé très dégradé à l'entrée du site.	Réfection complète de la voie.	Services techniques	Reprise complète de l'enrobé réalisée 05/25	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE	
Pôle multiservice Cour centre de loisirs Francas	Ensemble du revêtement de la cour du centre de loisirs dégradé. Absence de finition de 2 fouilles anciennes.	Intégrer les reprises dans le programme 2024.	Services technique/CTM	Réalisation reprise 05/2025	
Escaliers entre les rues Massacrier et Novie	Cheminement piéton glissant par temps de pluie du fait de l'accumulation de résidus de végétaux.	Procéder à un entretien régulier du cheminement piéton. (Sollicitation des habitants).	CTM	Maintenir un entretien régulier	

LIEU	CONSTAT	PRÉCONISATION	INTERVENANT	RÉPONSE
Rue COURBET Ex école maternelle	Locaux désaffectés à l'abandon.	Nouveau projet ou démolition. (Sollicitation des habitants)	Ville	<p style="text-align: center;">Pas de projet à court terme</p> 